

# Gardinlengder





## GENERELT

Luxaflex® stoffgardiner er en bred kolleksjon av vev til gardinlengder for både private og offentlige miljøer.

Kolleksjonen består av 31 serier i forskjellige kvaliteter fra screen, transparente, tette til mørkleggende vev.

Vevene kan bestilles som løpemeter eller som ferdigsydde gardiner. Velg mellom 8 forskjellige gardinmodeller.

Det er også mulig å lage liftgardiner av 22 av de 31 seriene med vev - se kapittel Liftgardiner for mer informasjon.



## MÅLTAKING

Oppgi alltid gardinens ferdigbredde og ferdighøyde ved bestilling av ferdigsydde gardiner.

OBS! Glem ikke å trekke fra for både skinne/stang, samt frigang mot gulv.

Gardinene i prismatrisene er basert på ferdig bredde uten skjøt og ferdighøyde opp til angitt mål.

Ved bestilling av ferdigsydd gardin som ikke er inkludert i prismatrisen, må mål og pris beregnes.

Benytt gjerne Prisberegner i Excel som finnes på Forhandlerportalen. Se side 12.

Stoffkvalitet	Rullebredde	Pris
Akin, Be, Clipper, Davon, Forecast, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Nuno, Oak, Ode, Polo, Reflect C/D/E, Schelp, Sea, Solid, Solo, Twist, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabell <sup>1</sup> side 4-11
Alma og Feltwool	140-150 cm	Egen utregning Side 12

<sup>1</sup> Ved gardiner høyere enn maks mål angitt i prismatrisen på side 4-11, vendes vevet og egen utregning på side 12 anvendes.

På side 14 er det et eksempel på utregning av pris.

## SØM

Gardinens fald er sydd med blindsøm. Avhengig av stoffkvalitet lages gardinet som standard enten med tyngdebånd eller 10 cm bunnsøm, men man kan også selv velge. Se tabell på side 13.



Tyngdebånd.



Enkelsøm.



## MODELLOVERSIKT

### Swing

Dette transparente Swingbåndet i polyester kommer med påmontert rynkebåndskrok og brukes med fordel sammen med glider på snor for å få faste bølger til en loungegardin. Vi har to forskjellige swing-modeller. En med ferdig bredde x 2 som gir tydelige og dype bølger. Den andre modellen har en ferdig bredde x 1,6, noe som gir mindre bølger og passer når man ønsker mindre dybde.

Swing x2



**Brukes med:**  
Gardinskiner  
Glider på snor, 8 cm



Draperingsdybde: ca. 16 cm

**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

Swing x1,6



**Brukes med:**  
Gardinskiner  
Glider på snor, 8 cm




Draperingsdybde: ca. 13 cm


**Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,6 + sidesøm 18 cm**

### Bånd med glidere

Transparent bånd med glidere i polyester brukes for gardinoppsett med skinner. Glider er direkte sydd på båndet. Krever ikke ekstra tilbehør.



**Brukes med:**  
Elite og A-skiner



**Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm**

### Foldebånd

Et transparent foldebånd som brukes sammen med 2-fingerkrok og lager små folder i gardinhodet. 2-fingerkrokene bestilles separat og kommer derfor ikke påmontert. Se kapittel Skinner & Stenger, under fliken Tilbehør & Øvrig, for utregning av antall.



**Brukes med:**  
Gardinskiner med glider  
Gardinstang med ring  
2-fingerkrok



**Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,3 + sidesøm 18 cm**

### Sydde folder – dobbel

Finessen med dette oppsettet er den fastsydde ferdige folden, samt at gardinen kommer med en justerbar påmontert krok. Krokene gjør at du kan heve/senke gardinen 8 cm, og på den måten skjule skinnen/stangen helt eller delvis.



**Brukes med:**  
Gardinskiner med glider  
Gardinstang med ring



**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

### Malje

Maljer i stål har en innerdiameter på 40 mm og brukes til gardinoppsett med gardinstang. Fordelen med maljer er at gardinen får fine bølger, som en loungegardin. Krever ikke ekstra tilbehør.

Avstanden fra gardinens overkant til stangens overkant er 25 mm.



**Brukes med:**  
Gardinstang

**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**



## FORTS. MODELLOVERSIKT

### Multipocket




**Brukes med:**  
Gardinskinner med glider  
Gardinstang med ring



Multipocket er et hvitt rynkebånd som leveres med rynkebåndskrok. Flere lommer for fleksibel plassering av kroken. Høyden på stoffet beregnes utfra at kroken plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinen får tette bølger ved å dra i snorene.

**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

### Regis



**Brukes med:**  
Gardinskinner med glider  
Gardinstang med ring



Regis er et hvitt rynkebånd som leveres med rynkebåndskrok. Høyden på stoffet beregnes utfra at kroken plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinen får tette bølger ved å dra i snorene.

**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

## STOFFKVALITETER

De fleste vevkvalitetene består hovedsakelig av 100% polyester, hvorav de fleste er av flammehemmende kvalitet. Vevkvaliteter laget av naturlige materialer som ull og lin er også tilgjengelig. Se tabell side 13.

### DimOut/Mørkleggende

Skal gardinen være helt mørkleggende så finnes vevkvaliteten Goodnight. Alternativt er kvaliteten Davon, Hidden, Kern (6811), Solid og 4849 delvis mørkleggende (DimOut). Vær oppmerksom på at det kan være stor forskjell på lys og mørk farge i samme kvalitet. Hull i sømmen kan forekomme og vil ses i sollys.

### Fôr

Du kan også få sydd gardiner med fôr; se kvalitet Seta (Tett) og Ferla (mørkleggende). Disse er ikke flammehemmende. Fôret er sydd fast øverst og i sidene. Se tabell side 13 for hvilke kvaliteter som kan fôres.

### Lydabsorberende vev

Kvalitetene Alma, Ode, Solid og Feltwool har oppmålte akustiske verdier - spør kundeservice om sertifikater.

### Screen

Kvalitetene Reflect C, D og E er vev som reflekterer solens stråler effektivt og skaper et behagelig innemiljø. Reflect finnes i tre ulike kvaliteter med forskjellig åpenhetsfaktor, og i to basisfarger.

### Resirkulert vev

Kvaliteten Sea er en transparent, flammehemmende vev som består av 50% resirkulert plast fra verdenshavene. Akin er produsert av mer enn 50% resirkulert Trevira CS ECO fibre og tråder. (GRS sertifisert).

### Naturmaterialer

Kolleksjonen inneholder også kvaliteter av naturmaterialer som ull og lin, som er mer levende enn andre, syntetiske materialer. Disse kvalitetene påvirkes av fukt- og temperaturendringer noe som betyr at gardinen avtar eller øker i størrelse.

Kvaliteten Nuno er laget av 100% eksklusivt linmateriale som betyr at veven er naturlig rynkete. Denne kvaliteten fungerer godt til lange lengder fra tak til gulv.

Kvaliteten Wood er laget av lin og Tencel™ Lyocell, som er et kunstfibernmateriale laget av trefibre i en lukket bærekraftig prosess, og er 100% nedbrytbar.