


Rullgardiner Classic Mini





ALLMÄNT

En minivariant på den klassiska rullgardinen. Betjänas med fjäder, sidodrag eller lindrag. Rullgardin med lindrag kan dras nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Anges vid beställning. Välj mellan sydd kanal eller avslut.



MÅTTAGNING

Uppge färdigmått på både bredd och höjd, alternativt kan vävmått uppges på bredd.


Vid måttagning av bredden

Om beslagens placering är viktigast, mät färdigbredd inklusive beslag.
Om vävens mått är viktigast, mät vävbredd.
Tänk på att beslagens mått tillkommer.

Vid måttagning av höjden

Mät den höjd gardinen skall täcka = Färdighöjd.

Måttförklaring:



Färdigmått inkl. beslag.

Vävbredd + 36 mm (fjäder och hållare Nr 55).

Vävbredd + 29 mm (sidodrag).

Vävbredd + 28 mm (lindrag och hållare Nr 53).

BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt:

- Fjäder:** Välj mellan följande dragalternativ
- Vit draglina med vit plastdroppe. (Standard, om inget annat anges).
 - Läderstropp i natur (kula finns ej). Pristillägg.
- Sidodrag:** Vit kulkedja i plast placerad i höger eller vänster sida. För att gardinen ska stanna ska kedjan låsas fast med kulkedjehållare. Kedjan finns i följande nedhängslängder: 500 och 1000 mm.
- Lindrag:** Vitt lindrag med dragknopp i vit plast och knape placerad i höger eller vänster sida. Förzinkade skruvögglor medföljer. Produkten kan dras nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Anges vid beställning. Classic mini med lindrag går ej att få med solfilmsväv.




Läderstropp Natur.




TYPÖVERSIKT


TYP	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 TYP 1 Frihängande	Frihängande rullgardin. Ø20 mm rör. Sydd kanal med underlist eller avslut.	Fjäder med stopp Sydd kanal med underlist alt. avslut	35	160	160	2,6
		Sidodrag Ø 12 mm aluminiumrör alt. avslut	15	160	160	2,6
		Lindrag nerifrån och upp eller uppifrån och ned. Ø 12 mm aluminiumrör	35	160	160	2,6



Classic Mini fjäder.



Classic Mini sidodrag.



Classic Mini lindrag.